

## V. ERSCHLIEßUNG:

### a) STRASSEN:

Das Baugebiet erhält einen verkehrsgerechten Anschluß an die Kreisstraße 3920. Die Haupterschließungsstraße des Baugebietes führt von der Kreisstraße zur Gemeindeverbindungsstraße nach Laudenberg. Die Erschließungsstraße wird 5,50 m breit und erhält einen einseitigen Gehweg mit einer Breite von 1,50 m. Für die Anliegerstraße ist eine Breite von 5,0 m ausreichend.

### b) WASSERVERSORGUNG:

Die Wasserversorgung des Baugebietes mit Trinkwasser, Brauch- und Brandwasser ist gesichert. Die Druckverhältnisse sind ausreichend. Der Entwurf für die Wasserversorgung Einbach ist zu erweitern und das Genehmigungsverfahren einzuleiten.

### c) ABWASSER:

In Einbach (172 Einwohner) ist der Ort kanalisiert. Die Planentwürfe der Ortskanalisation sind wegen des Baugebietes zu ergänzen. Die Stadt Buchen ist gewillt, auch für Einbach eine Sammelkläranlage zu erstellen. Zur Zeit wird die Sammelkläranlage für den Kernbereich Buchen (Buchen, Hainstadt, Hettingen) erstellt. Aufgrund des Abwassererlasses, der relativ geringen Siedlungstätigkeit und der Einwohnergröße von Einbach ist eine Übergangslösung gerechtfertigt. Vom Wasserwirtschaftsamt wurde als Übergangslösung für die Beseitigung der anfallenden fäkal- und Küchenwasser wasserdichte Gruben vorgeschrieben.

Die Fachplanung für die Abwasserbeseitigung (Sammelkläranlage) in Einbach ist notwendig und wird alsbald durchgeführt.

### d) STROMVERSORGUNG:

Für die Versorgung des Baugebietes "Metzenfeld" ist die Aufstellung einer Ortsnetzumspannstation (Typ UFK 73) erforderlich. Die Umspannstation hat die Ausmaße: 2,88 m lang, 2,16 m breit und 2,08 m hoch. Die Station soll an der Grenze der Grundstücke Flst. Nr. 202<sup>0</sup> und 2020/1, neben dem geplanten Parkplätzen errichtet werden.

### e) KINDERSPIELPLATZ:

Ein Kinderspielplatz in ausreichender Größe und in vorbildlicher Ausstattung ist i.M. in ca. 10 m Entfernung nördlich des Baugebietes vorhanden.